

HEPA

Tisztítás | Figyelem a szervezet csendben dolgozó központjára

Mikor ajánljuk?

A máj feldolgozza a tápanyagokat, szabályozza az anyagcserét, epét termel, és káros anyagokat alakít át. Ez a természetes detoxikáció, vagyis méregtelenítés része. A kiegyensúlyozatlan táplálkozás, a tartós energiatöbblet és a kevés mozgás terhelheti a májat; ezek csökkentése kedvez természetes regenerációjának.

A Paracelsus Hepát a máj, az epe és az emésztés támogatására irányuló életmód mellé ajánljuk. Formulája májtámogató és emésztést segítő keserű növényeket egyesít.



Jellemző élethelyzetek

- A máj mindennapi terhelésére és egészségére figyelve.
- Életmódváltáskor, a természetes májregenerációnak kedvező szokások kialakításakor.
- Kiegyensúlyozottabb étkezés kialakításakor, a máj és az emésztés kapcsolatára figyelve.

A formula szemlélete

A máriatövis szilimarinja, a bhringaraj és a kutki adja a formula májhoz kapcsolódó karakterét. Az articsóka, a cickafark és a gyermekláncfű keserűanyagai az epe és az emésztés kapcsolatát hangsúlyozzák. Az andrographis és a bojtorján egészíti ki a májra és emésztésre hangolt összeállítást.

Kiszerelés 50 ml

Termékforma Alkoholos-glicerines-vizes gyógynövénykivonat

Javasolt alkalmazás

napi 2x25 csepp kevés vízben bevenni, étkezés előtti időszakban.

Nyolc növény egy közös cél körül



Máriatövis magja (*Silybum marianum*)

A máriatövis termésének jellegzetes vegyületcsoportja a flavonolignánokból álló szilimarin. A fitoterápia egyik legismertebb, májhoz kapcsolódó növénye, amelyet a májműködés támogatását célzó készítményekben használnak.

Bhringaraj (*Eclipta prostrata*; syn. *Eclipta alba*)

A bhringaraj fenolos vegyületeket tartalmazó ájurvédikus növény. A hagyományban a májhoz, az emésztéshez és az általános vitalitáshoz kapcsolják.



Articsóka (*Cynara cardunculus*; syn. *Cynara scolymus*)

Az articsóka levele keserűanyagokat és kávésavszármazékokat tartalmaz. Az európai fitoterápiában az epeelválasztáshoz, a zsíros ételek emésztéséhez és az étkezés utáni komfortozáshoz kötődik.

Cickafark (*Achillea millefolium*)

A cickafark flavonoidokat, keserűanyagokat és illóolajat tartalmaz. Hagyományosan enyhe emésztési kellemetlenségek és étvágytalanság esetén alkalmazzák.



A növényi összetevők röviden



Andrographis (Andrographis paniculata)

Az andrographis jellegzetes keserűanyaga az andrografolid. A dél és délkelet ázsiai gyógynövényes hagyományban a belső egyensúlyhoz és az emésztési folyamatokhoz is kapcsolódik.

Kutki (Picrorhiza kurroa; syn. Picrorhiza curroa)

A kutki gyöktörzse pikrozidokban gazdag, markánsan keserű növény. Az ájurvédában a májhoz és az emésztéshez kapcsolódó keverékek hagyományos eleme.



Gyermekláncfű gyökere (Taraxacum officinale)

A gyermekláncfű gyökere inulint és keserűanyagokat tartalmaz. A fitoterápiában az étvágy és az emésztés támogatására használják, különösen keserű növényeket tartalmazó keverékekben.

Bojtorján gyökere (Arctium lappa)

A bojtorján gyökere inulint és fenolos vegyületeket tartalmaz. Az európai népi gyógyászatban a belső egyensúlyhoz, az emésztéshez és a bőr jóllétéhez kapcsolták.




PARACELSUS TINKTÚRÁK

HEPA

Tisztítás

folyékony étrend-kiegészítő
alkoholos-glicerines-vizes
gyógynövénykivonat

50ml



Figyelmeztetések: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott
veszélyes étrendet és az egészséges életmódot! A készítmény alkoholt tartalmaz!
Fogyasztása várandósság és szoptatás ideje alatt, valamint gyermekeknek
nem javasolt! Gyermekek elől elzárva tartandó!

Forgalmazza: Tetractys Kft., 1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1
integrativ-medicina.hu

Paracelsus Hepa tinktúra

Alkoholos-glicerines-vizes gyógynövénykivonat

Alkoholtartalom: 46 V/V%

Aktív összetevők a napi adagban: 2x25 csepp (2g)

Máriatövis	125 mg
Bhringraj	93,75 mg
Articsóka	93,75 mg
Cickafark	62,5 mg
Andrographis paniculata	62,5 mg
Kutki	62,5 mg
Gyermekláncfű	62,5 mg
Bojtorján	62,5 mg
Huminsav-fulvosav	15 mg

Összetevők: etil-alkohol, glicerín, víz, máriatövis-
mag, bhringraj herba, articsóka levél, cickafark
virágos hajtás, andrographis paniculata herba, kutki
rizóma, gyermekláncfű gyökér, bojtorján gyökér,
Hymato H60(huminsav-fulvosav)

Minőségét megőrzi (év/hó/nap):

Felhasználási javaslat:

2x25 csepp, étkezések előtt, vízhez adva ajánlott elfogyasztani!

Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!

A napi adag 2g tinktúra 625mg szárított gyógynövény drogból készült
(DER 1:3,2).

Használat előtt felrázandó!

Tárolás: Fényől védve, szobahőmérsékleten.

Javasolt kombinációk

A Hepa mellé ajánlott tinktúrák

HEPA + DIGEST

Figyelem az emésztési komfortra a **Paracelsus Digest**-tel.



HEPA + FLAMMA

Gyulladáscsökkentő gyógynövények a mindennapokban a **Paracelsus Flamma**-val.

Adagolási javaslat:

Mindkét tinktúrából naponta kétszer 25-25 csepp, kevés vízbe vagy meleg teába cseppentve. A két tinktúra egyazon italba is keverhető, de külön időpontban is bevehető.