

# INFECT

Kórokozó | Növényi összetevők a védekezés szolgálatában

## Mikor ajánljuk?

Vírusokkal és baktériumokkal egész évben találkozunk: a kórokozókkal szembeni védekezés a mindennapok témája.

Egyes növényi összetevők közvetlenül is befolyásolhatják bizonyos kórokozók működését: laboratóriumi vizsgálatokban gátolhatják a baktériumok növekedését vagy egyes vírusok sejtekhez kapcsolódását.

A Paracelsus Infect antimikrobiális kutatásokban is vizsgált aromás és polifenolokban gazdag növényeket társít ájurvédikus összetevőkkel. A kórokozókkal szembeni védekezésre fordított tudatos figyelem növényi kiegészítőjeként ajánljuk.



## Jellemző élethelyzetek

- Amikor sok időt töltünk közösségben, utazunk, vagy gyakran találkozunk másokkal.
- Egész évben, amikor nagyobb figyelmet fordítunk a kórokozókkal szembeni védekezésre.
- Amikor a megfelelő higiéné, pihenés és kiegyensúlyozott táplálkozás mellé gyógynövényes kiegészítést keresünk.

## A formula szemlélete

A kakukkfű és az oregánó timolja és karvakrolja, valamint a szegfűszeg eugenolja adja a formula aromás karakterét. Ezeket a bodorrózsa, a haritaki és a bodza polifenoljai, az andrographis andrografolidja és a vidanga embelinje egészítik ki. Az összeállítás a kórokozóellenes növényi összetevők kutatását és a hagyományos gyógynövényismeretet kapcsolja össze.

**Kiszerelés** 50 ml

**Termékforma** Alkoholos-glicerines-vizes gyógynövénykivonat

### Javasolt alkalmazás

napi 2x25 csepp kevés vízben bevenni, étkezés előtti időszakban.

## Nyolc növény egy közös cél körül



### Vidanga (*Embelia ribes*)

A vidanga embelint tartalmazó ájurvédikus növény. Hagyományosan az emésztőrendszer egyensúlyához és a bélrendszeri komforthoz kapcsolják.

### Haritaki (*Terminalia chebula*)

A haritaki polifenolokban és cserzőanyagokban gazdag termés. Az ájurvédában a bélműködés és az emésztési ritmus egyik hagyományos növénye.



### Kakukkfű (*Thymus vulgaris*)

A kakukkfű illóolajának jellegzetes összetevői a timol és a karvakrol. Az európai fitoterápiában a köhögéses, hurutos időszakokhoz és a torok komfortjához kapcsolódik.

### Fekete bodza termése (*Sambucus nigra*)

A fekete bodza érett termése antociánokat és más polifenolokat tartalmaz. Az európai hagyományban a megfázásos időszakok szirupjainak és meleg italainak jellegzetes gyümölcse.



# A növényi összetevők röviden



## Bodorrozsa (Cistus incanus)

A bodorrozsa polifenolokban gazdag mediterrán növény. Hagyományosan száj és torokkomfortot célzó teákban, különösen a hidegebb hónapokban alkalmazzák.

## Andrographis (Andrographis paniculata)

Az andrographis andrografolidot tartalmazó, markánsan keserű növény. Az ázsiai gyógynövényes hagyományban a légúti komfortoz és a megfázásos időszakokhoz kapcsolódik.



## Oregánó (Origanum vulgare)

Az oregánó illóolajában karvakrol és timol található. Aromás mediterrán fűszer, amelyet a hagyományos növényi keverékekben az emésztési és légúti komfortoz is kapcsolnak.

## Szegfűszeg (Syzygium aromaticum)

A szegfűszeg aromás virágbimbójának illóolaját az eugenol jellemzi. Fűszerként, valamint a szájüregi és emésztési komfortot célzó hagyományos készítményekben ismert.



PARACELSUS TINKTÚRÁK

# INFECT

**Kórokozó**

folyékony étrend-kiegészítő  
alkoholos-glicerines-vizes  
gyógynövénykivonat

**50ml**



Integratív Medicina

**Figyelmeztetések:** Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott  
vegyes étrendet és az egészséges életmódot! A készítmény alkoholt tartalmaz!  
Fogyasztása várandósság és szoptatás ideje alatt, valamint gyermekeknek  
nem javasolt! Gyermekek elől elzárva tartandó!



**Forgalmazza:** Tetractys Kft., 1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1  
integrativ-medicina.hu

## Paracelsus Infect tinktúra

Alkoholos-glicerines-vizes gyógynövénykivonat  
Alkoholtartalom: 46 V/V%

**Aktív összetevők a napi adagban: 2x25 csepp (2g)**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Vidanga                 | 125 mg   |
| Haritaki                | 93,75 mg |
| Kakukkfű                | 93,75 mg |
| Fekete bodza termés     | 93,75 mg |
| Bodorrozsa              | 93,75 mg |
| Andrographis paniculata | 62,5 mg  |
| Oregánó                 | 31,25 mg |
| Szegfűszeg              | 31,25 mg |
| Huminsav-fulvosav       | 15 mg    |

**Összetevők:** etil-alkohol, glicerin, víz, vidanga  
termés, haritaki termés, kakukkfű herba, fekete  
bodza termés, bodorrozsa levél, andrographis  
paniculata herba, oregánó levél, szegfűszeg virág,  
Hymato H60(huminsav-fulvosav)

**Minőségét megőrzi (év/hó/nap):**

**Felhasználási javaslat:**

2x25 csepp, étkezések előtt, vízhez adva ajánlott elfogyasztani!

**Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!**

A napi adag 2g tinktúra 62,5mg szárított gyógynövény drogból készült  
(DER 1:3,2).

**Használat előtt felrázandó!**

**Tárolás:** Fényről védve, szobahőmérsékleten.

# Javasolt kombinációk

A Infect mellé ajánlott tinktúrák

## INFECT + IMMUNO

Felkészülés a megterhelő időszakokra a **Paracelsus Immuno**-val.



## INFECT + RELAX

Nyugalom a sűrű napokban a **Paracelsus Relax**-szal.

### Adagolási javaslat:

Mindkét tinktúrából naponta kétszer 25-25 csepp, kevés vízbe vagy meleg teába cseppentve. A két tinktúra egyazon italba is keverhető, de külön időpontban is bevehető.